

**BASIC - TABLICA ZA ODREĐIVANJE POSTOTKA TRAJNOG INVALIDITETA
KAO POSLJEDICE NESRETNOG SLUČAJA (NEZGODE)**

OPĆE ODREDBE

1. Ova Tablica invaliditeta za određivanje postotka trajnog invaliditeta kao posljedice nesretnog slučaja (nezgode) (u daljnjem tekstu: Tablica invaliditeta) sastavni je dio općih i posebnih uvjeta i svakog pojedinog ugovora o osiguranju osoba od posljedica nesretnog slučaja po kojima je s CROATIA osiguranjem d.d. zaključeno dragovoljno osiguranje osoba od posljedica nesretnog slučaja za trajni invaliditet kao posljedice nesretnog slučaja.
 2. Trajni invaliditet ocjenjuje se za posljedice nesretnog slučaja koje su nastupile najkasnije u roku od godine dana od dana nastanka nesretnog slučaja isključivo postotkom invaliditeta određenim ovom Tablicom invaliditeta. Osigurateljna obveza ne postoji za posljedice nesretnog slučaja koje nisu određene ovom Tablicom invaliditeta ili su njenim odredbama isključene iz osiguranja.
 3. Ako je ovom Tablicom invaliditeta:
 - a) propisano da se posljedica nesretnog slučaja mora dijagnosticirati neposredno nakon nesretnog slučaja, pod tim se pojmom razumijeva što kraće razdoblje, unutar kojega se ozljeda kao posljedica nesretnog slučaja mora prema algoritmima medicinske struke obraditi i dijagnosticirati u ovlaštenoj zdravstvenoj ustanovi te započeti liječiti.
 - b) po pojedinoj točki postotak invaliditeta određen rječicom "do", liječnik cenzor i/ili vještak dužan je mjerenjem ili testiranjem utvrditi stupanj gubitka funkcije određenog dijela tijela i u odnosu na standardne medicinske vrijednosti ocijeniti razmjerni postotak invaliditeta.
 4. Konačni postotak invaliditeta ocjenjuje se nakon završenog liječenja i rehabilitacije, koja je sastavni dio liječenja, na temelju:
 - a) cjelovite izvorne medicinske dokumentacije, uključujući i sve rendgenske snimke koju je osiguranik dužan podnijeti osiguratelju na uvid uz prijavu nesretnog slučaja,
 - b) liječničkog pregleda kojega obavlja osigurateljov liječnik cenzor i/ili vještak. Liječnik cenzor, prije donošenja ocjene o konačnom postotku invaliditeta, dužan je uzeti u obzir činjenice o prethodnom zdravstvenom stanju osiguranika, načinu nastanka nesretnog slučaja i uzročno posljedične veze, postavljenoj dijagnozi te tijekom liječenja i rehabilitacije osiguranika.
 5. Konačni postotak invaliditeta na udovima, kralježnici ili organima ocjenjuje se najranije tri mjeseca nakon završenog cjelokupnog liječenja i rehabilitacije, osim kod amputacija i slučajeva propisanih Posebnim odredbama ove Tablice invaliditeta.
 6. U slučaju gubitka ili oštećenja više udova ili više organa uslijed jednog nesretnog slučaja, postotci invaliditeta za svaki pojedini ud ili organ se zbrajaju, ali ne mogu iznositi više od 100%.
 7. Ocjene invaliditeta za različite posljedice na jednom zglobu se ne zbrajaju, a invaliditet se ocjenjuje po onoj točki koja daje najveći postotak.
 8. Kod višestrukih ozljeda ili različitih posljedica na pojedinom udu, kralježnici, organu ili organskom sustavu, uslijed jednog nesretnog slučaja, ukupni invaliditet na određenom udu, kralježnici, organu ili organskom sustavu, ocjenjuje se tako da se za najveću posljedicu oštećenja uzima postotak određen u ovoj Tablici invaliditeta, od sljedeće najveće posljedice uzima se polovina postotka određenoga u ovoj Tablici invaliditeta te redom 1/4, 1/8, itd., ako Posebnom odredbom nije drukčije određeno. Ukupan postotak invaliditeta ne može biti veći od postotka invaliditeta koji je određen ovom Tablicom invaliditeta za potpuni gubitak toga uda ili organa.
 9. Ako je kod osiguranika postojao trajni invaliditet prije nastanka nesretnog slučaja, obveza osiguratelja utvrđuje se prema novom invaliditetu na sljedeći način:
 - a) ako osiguranik prilikom nesretnog slučaja izgubi ili ozljedi jedan od ranije ozljeđenih zglobova ili organa, obveza osiguratelja utvrđuje se samo prema povećanom invaliditetu, odnosno razlici između ukupnog postotka invaliditeta i ranijeg postotka;
 - b) ako ranije degenerativne bolesti utječu na povećanje invaliditeta nakon nesretnog slučaja, osiguratelj će konačni invaliditet iz ove Tablice invaliditeta umanjiti za jednu trećinu;
 - c) ako se dokaže da osiguranik boluje od šećerne bolesti, bolesti središnjeg ili perifernog živčanog sustava, gluhoće, slabovidnosti, bolesti krvožilnog sustava ili kronične plućne bolesti, te ako te bolesti utječu na povećanje invaliditeta nakon nesretnog slučaja, osiguratelj će konačni invaliditet iz ove Tablice invaliditeta umanjiti za jednu polovinu;
 - d) ako je ranija kronična bolest uzrok nastanka nesretnog slučaja, osiguratelj će konačni invaliditet iz ove Tablice invaliditeta umanjiti za jednu polovinu.
 10. Kronični fistulozni osteomijelitis ocjenjuje se nakon nastupa stanja ustaljenosti, odnosno definitivnog operativnog i rehabilitacijskog liječenja.
 11. Nije ugovoreno osigurateljno pokrće i ne ocjenjuje se invaliditet kao posljedica nesretnog slučaja za:
 - a) pseudoartroze,
 - b) natučnjena koštano-mišićnih struktura i sindrome prenaprežanja,
 - c) osiguranikove subjektivne tegobe u smislu bolova, smanjenja mišićne snage, otoka na mjestu ozljede, trnaca, straha, svih drugih smetnji psihičke naravi koje su nastale nakon neke nezgode (posttraumatski stresni poremećaj, strah od vožnje automobilom, zrakoplovom ili drugim prijevoznim sredstvom, strah od visine ili zatvorenog prostora, nesаницe, promjene raspoloženja itd.),
 - d) smanjenje pokretljivosti na velikim zglobovima (zglob ramena, lakta i ručni zglob na gornjim udovima te zglob kuka, koljena i nožni zglob na donjim udovima) do 10 stupnjeva.
 12. Individualne sposobnosti, socijalni položaj ili zanimanje (profesionalna sposobnost) ne uzimaju se u obzir pri određivanju postotka invaliditeta.
- I GLAVA**
1. Ozljede mozga s trajno zaostalim posljedicama u vidu:
 1. dekortikacije / decerebracije,
 2. trajnog vegetativnog stanja,
 3. hemiplegije s afazijom i agnozijom,
 4. obostranog Parkinsonovog sindroma,
 5. triplegije, tetraplegije,
 6. epilepsije s demencijom,
 7. kronificirane psihoze nakon najmanje 2 bolnička liječenja u specijaliziranoj psihijatrijskoj bolnici, ocjenjuje se.....od 90 do 100%
 2. Ozljede mozga s trajnim neurološkim oštećenjima:
 1. ekstrapiramidalna simptomatika (nemogućnost koordinacije pokreta ili postojanje grubih nehotičnih pokreta),
 2. pseudobulbarna paraliza s prisilnim plaćem ili smijehom,
 3. oštećenje malog mozga s izraženim poremećajima ravnoteže hoda i koordinacije pokreta, ocjenjuju se.....od 40 do 50%
 3. Ozljede mozga s trajnim neurološkim oštećenjima:
 1. pseudobulbarni sindrom,
 2. paraplegija, ocjenjuje se80%
 4. Hemipareza u jakom stupnju50%
- POSEBNE ODREDBE**
- 1) Nije ugovoreno osigurateljno pokrće i ne postoji obveza ocjenjivanja invaliditeta za:
 - a) posljedice ozljede glave koje nisu dijagnosticirane neposredno nakon nesretnog slučaja,

- a) posljedice potresa mozga,
- b) postraumatske epilepsije.
- 2) Posttraumatsko porijeklo svih oštećenja po točkama 1.-4. dokazuje se posttraumatskim promjenama u nalazu CT i/ili MR mozga.
- 3) Kod različitih posljedica kranioocerebralnih ozljeda zbog jednog nesretnog slučaja, postoci invaliditeta se ne zbrajaju, već se postotak ocjenjuje samo po točki koja je najpovoljnija za osiguranika.
- 5. Gubitak vlasišta:
 - a) polovina površine vlasišta.....15%
 - b) čitavo vlasište.....30%

II. OČI

- 6. Potpuni gubitak vida oba oka.....100%
- 7. Potpuni gubitak vida jednog oka.....33%
- 8. Ozljeda suznog aparata ili vjeđa:
 - a) epifora (smetnja otjecanja suza).....3%
 - b) entropium ili ekstrofija (izvrnute vjeđe).....3%
 - c) ptoza (spušten rub vjeđe ispod uobičajene razine).....3%
- 9. Dvoslika kao trajna i ireparabilna posljedica ozljede oka:
 - a) eksterna oftalmoplegija.....10%
 - b) totalna oftalmoplegija.....20%
- 10. Midrijaza kao posljedica direktnog udara u oko.....3%

POSEBNE ODREDBE

- 1. Ozljede očne jabučice i adneksa oka moraju biti dijagnosticirane neposredno nakon nesretnog slučaja, te obrađene i liječene u skladu s algoritmom medicinske struke.
- 2. Oštećenje vjeđa i suznog aparata ocjenjuje se prema točki 8. zasebno i pribrajaju se ostalim utvrđenim točkama invaliditeta nastalog nakon oštećenja vida.

III. UŠI

- 11. Potpuna gluhoća na oba uha s urednom kaloričkom reakcijom vestibularnog organa.....40%
- 12. Potpuna gluhoća na oba uha s ugaslom kaloričkom reakcijom vestibularnog organa.....60%
- 13. Potpuna gluhoća na jednom uhu s urednom kaloričkom reakcijom vestibularnog organa.....15%
- 14. Potpuna gluhoća na jednom uhu s ugaslom kaloričkom reakcijom vestibularnog organa na tom uhu.....20%
- 15. Ozljeda ušne školjke sa potpunim gubitkom ili potpunim unakaženjem10%

POSEBNE ODREDBE

- 1. Invaliditet po točkama 11 - 15. ocjenjuje se poslije završenog liječenja, ali ne ranije od 3 mjeseca nakon ozljede.
- 2. Nije ugovoreno osigurateljno pokrće i ne postoji obveza ocjenjivanja invaliditeta ako su posljedice nesretnog slučaja navedene u točkama 13. i 14. nastale zbog:
 - a) natučenja mekog oglavka,
 - b) potresa mozga,
 - c) ozljede mekih struktura vrata nastale mehanizmom trzaja vrata ("Whiplash injury").
- 3. Ako je kod osiguranika utvrđeno oštećenje sluha po tipu akustične traume zbog profesionalne izloženosti buci, gubitak sluha nastao zbog traume po Fowler-Sabine, umanjuje se za jednu polovinu.
- 4. Invaliditet po točki 15. ocjenjuje se zasebno po završenom liječenju i pribrajaju se ostalim utvrđenim točkama invaliditeta nastalog nakon oštećenja sluha.

IV. LICE

- 16. Ožiljno deformirajuće oštećenje lica praćeno funkcionalnim smetnjama i/ili posttraumatski deformiteti kostiju lica:
 - a) u srednjem stupnju..... 5%
 - b) u teškom stupnju.....10%
- 17. Gubitak donje čeljusti.....20%
- 18. Ograničeno otvaranje usta (razmak gornjih i donjih zubiju):
 - a) manje od 4 cm..... 5%
 - b) manje od 2 cm.....10%
- 19. Defekti na čeljusnim kostima, na jeziku i nepcu s funkcionalnim smetnjama.....10%
- 20. Djelomična kljenut mišića lica zbog ozljede facijalnog živca poslije prijeloma sljepoočne kosti ili ozljede odgovarajuće parotidne regije:
 - a) u srednjem stupnju.....5%
 - b) u jakom stupnju s kontrakturom i tikom mimičke muskulature.....10%
- 21. Potpuna kljenut mišića lica zbog ozljede facijalnog živca poslije prijeloma sljepoočne kosti ili ozljede odgovarajuće parotidne regije.....20%

POSEBNE ODREDBE

- 1. Nije ugovoreno osigurateljno pokrće i ne postoji obveza ocjenjivanja invaliditeta ako su posljedice nesretnog slučaja kozmetički i estetski ožiljci na licu bez funkcionalnih smetnji,
- 2. Invaliditet ocijenjen po točki 16. ne pribrajaju se invaliditetu po točkama 17., 18., 19., 20. i 21.
- 3. Invaliditet po točki 20. i 21. ocjenjuje se ako je ozljeda dijagnostificirana neposredno nakon nesretnog slučaja, kliničkim nalazom i pripadajućim EMG-om. Trajni invaliditet se ocjenjuje nakon završenog liječenja i rehabilitacije, a najranije dvije godine nakon ozljede uz klinički pregled i uz obvezno utvrđeno konačnog stupnja ozljede živca EMG nalazom.
- 4. Za gubitak zubi nije ugovoreno osigurateljno pokrće i ne postoji obveza ocjenjivanja invaliditeta.

V. NOS

- 22. Djelomičan gubitak nosa.....do 5%
- 23. Gubitak čitavog nosa.....30%

POSEBNE ODREDBE

- 1. Nije ugovoreno osigurateljno pokrće i ne postoji obveza ocjenjivanja invaliditeta ako je posljedica nesretnog slučaja promjena piramide nosa.

VI. DUŠNIK I JEDNJAK

- 24. Suženje dušnika:
 - a) poslije ozljede grkljana i početnog dijela dušnika.....10%
 - b) radi kojeg se mora trajno nositi kanila.....60%
- 25. Suženje jednjaka endoskopski utvrđeno.....10%
- 26. Potpuno suženje jednjaka s trajnim gastrostomom.....60%

VII. PRSNI KOŠ

- 27. Stanje nakon rendgenološki dokazanog:
 - a) Prijeloma triju ili više rebara zacijeljenih s pomakom bez smanjenja plućne ventilacije restriktivnog tipa 3%
- 28. Stanje nakon torakotomije..... 5%
- 29. Oštećenje plućne funkcije restriktivnog tipa zbog prijeloma rebara, penetrantnih ozljeda prsnog koša, posttraumatskih adhezija, hematotoraksa i pneumotoraksa:
 - a) vitalni kapacitet umanjen za 20 - 30%.....5%
 - b) vitalni kapacitet umanjen za 31 - 50%.....15%
 - c) vitalni kapacitet umanjen za 51% i više.....30%
- 30. Gubitak jedne dojke:
 - a) do 60 godina života.....15%
 - b) preko 60 godina života.....10%
 - c) teško oštećenje dojke do 60 godina života..... 5%
- 31. Gubitak obje dojke:
 - a) do 60 godina života.....30%
 - b) preko 60 godina života.....15%
 - c) teško oštećenje obje dojke do 60 godina života.....10%
- 32. Posljedice penetrantnih ozljeda srca i velikih krvnih žila prsnog koša:
 - a) penetrantna ozljeda srca.....15%
 - b) penetrantne ozljede velikih krvnih žila.....15%
 - c) aneurizma aorte s implantatom.....40%
 - d) penetrantna ozljeda srca s promijenjenim elektrokardiogramom i ultrazvukom, prema težini promjena.....do 45%

POSEBNE ODREDBE

- 1. Invaliditet zbog smanjene funkcije pluća ocjenjuje se opetovanim spirometrijama. Ukoliko se radi o smanjenju vitalnog kapaciteta za 31% i više, potrebna je kardiopulmonalna obrada.
- 2. Ako su stanja iz točke 28. praćena poremećajem plućne funkcije restriktivnog tipa, onda se invaliditet ne ocjenjuje po navedenoj točki, već po točki 29.
- 3. Po točki 29. invaliditet se ocjenjuje nakon završenog liječenja, ali ne ranije od jedne godine od dana ozljede.
- 4. Ako je spirometrijskom pretragom registriran mješovit poremećaj plućne funkcije (opstruktivni i restriktivni), invaliditet se umanjuje razmjerno ispadu funkcije zbog obstrukcije (Tiffno-ov indeks).
- 5. Nije ugovoreno osigurateljno pokrće i ne postoji obveza ocjenjivanja invaliditeta za prijelom jednog rebra.

VIII. KOŽA

- 33. Duboki ožiljci na tijelu nakon opekotina ili ozljeda koji zahvaćaju:
 - a) do 10% površine tijela3%
 - b) do 20% površine tijela.....10%
 - c) preko 20% površine tijela.....20%

POSEBNE ODREDBE

- Nije ugovoreno osigurateljno pokrće i ne postoji obveza ocjenjivanja invaliditeta za:
 - posljedice epidermalne opekotine (I stupanj),
 - dublje ožiljke koji zahvaćaju do 10% površine tijela,
 - postoperativne ožiljke.
- Dublji ožiljak nastaje nakon intermedijalne opekotine - opekotine II stupnja i/ili ozljede s većim defektom kože.
- Duboki ožiljak nastaje nakon opekotine III i IV stupnja i/ili velike ozljede kožnog pokrivača.
- Dublji i duboki ožiljci na tijelu izračunavaju se primjenom pravila devetke (shema se nalazi na kraju Tablice).
- Funkcionalne smetnje (motilitet) izazvane opekotinama ili ozljedama iz točke 33. ocjenjuju se prema odgovarajućim točkama Tablice invaliditeta.

IX. TRBUŠNI ORGANI

- Ozljeda ošita:
 - stanje nakon prsnuća ošita dokazanog u bolnici neposredno nakon ozljede i kirurški zbrinuto.....5%
 - dijafragmalna hernija-recidiv nakon kirurški zbrinute dijafragmalne traumatske hernije.....10%
- Resekcija želuca nakon ozljede želuca.....5%
- Resekcija tankog crijeva nakon ozljede tankog crijeva:
 - do 50 cm..... 5%
 - do 100 cm.....10%
 - više od 100 cm.....20%
- Operativno liječena ozljeda debelog crijeva bez resekcije, uključujući i privremenu kolostomu.....10%
- Resekcija nakon ozljeda debelog crijeva s trajnom kolostomom50%
- Resekcija jetre nakon ozljeda jetre.....20%

POSEBNA ODREDBA

U ocjeni trajnog invaliditeta pri posljedicama ozljeda trbušnih organa primjenjuje se načelo iz točke 6. Općih odredbi Tablice invaliditeta.

X. MOKRAĆNI ORGANI

- Gubitak jednog bubrega uz normalnu funkciju drugog10%
- Gubitak jednog bubrega uz oštećenje funkcije drugog40%
- Urinarna fistula: uretralna, perinealna i/ili vaginalna.....15%

POSEBNA ODREDBA

U ocjeni trajnog invaliditeta pri posljedicama ozljeda trbušnih mokraćnih organa primjenjuje se načelo iz točke 6. Općih odredbi Tablice invaliditeta.

XI. GENITALNI ORGANI

- Gubitak jednog testisa do 60 godina života.....15%
- Gubitak jednog testisa preko 60 godina života..... 5%
- Gubitak oba testisa do 60 godina života.....50%
- Gubitak oba testisa preko 60 godina života.....30%
- Gubitak penisa do 60 godina života.....60%
- Gubitak penisa preko 60 godina života.....30%
- Gubitak maternice i jajnika do 55 godina života:
 - gubitak maternice.....30%
 - gubitak jednog jajnika.....10%
 - gubitak oba jajnika.....30%

POSEBNA ODREDBA

U ocjeni trajnog invaliditeta pri posljedicama ozljeda genitalnih organa primjenjuje se načelo iz točke 6. Općih odredbi Tablice invaliditeta.

XII. KRALJEŽNICA

- Ozljeda kralježnice s trajnim potpunim oštećenjem kralježnične moždine ispod nivoa ozljede (tetraplegija, triplegija, paraplegija) s gubitkom kontrole defekacije i uriniranja.....100%
- Ozljeda kralježnice s potpunom paralizom donjih ekstremiteta bez smetnje defekacije i uriniranja.....80%
- Ozljeda kralježnice s trajnim djelomičnim oštećenjem kralježnične moždine bez gubitka kontrole defekacije i uriniranja, utvrđena neposredno nakon ozljede te praćena kliničkim nalazom i pripadajućim EMG-om:
 - tetrapareza50%
 - tripareza40%
 - parapareza30%
- Smanjena pokretljivost kralježnice nakon ozljede korpusa (trupa) vratnog kralješka3%
- Smanjena pokretljivost kralježnice nakon ozljede korpusa (trupa) slabinskog segmenta5%
- Serijski prijelom šiljastih (spinoznih) nastavaka tri i više kralježaka, rendgenološki dokazano..... 3%

POSEBNE ODREDBE

- Nije ugovoreno osigurateljno pokrće i ne postoji obveza ocjenjivanja invaliditeta:
 - zbog smanjenja pokretljivosti vratne kralježnice nakon ozljede mekih struktura vrata u vidu istegnuća mišića ili nestabilnosti zbog ligamentarnog oštećenja vratne kralježnice,
 - zbog smanjenja pokretljivosti slabinske kralježnice nakon ozljede mekih struktura u vidu istegnuća mišića ili nestabilnosti zbog ligamentarnog oštećenja slabinske kralježnice,
 - za neuralna oštećenja koja su posljedica nastalih degenerativnih promjena (diskus hernije),
 - bolna stanja zbog degenerativnih promjena kralježnice koje uključuju herniju disci intervertebralis, diskopatiju, spondilozu, bolni sindrom kralježnice (cervikalni, cervikokranijalni, cervikobrahijalni, torakalni i lumbalni), spondilolistezu, spondiolizu, sakralgiju, miofascitis, kokcigodiniju, ishialgiju, fibrozitis,
 - za prijelom šiljastih (spinoznih) nastavaka do dva kralješka.
- Oštećenja koja spadaju pod točke 50. i 51. ocjenjuju se po utvrđivanju ireparabilnih neuroloških lezija, a točka 52. ocjenjuju se po završenom liječenju, ali ne ranije od 2 godine od dana ozljede.

XIII. ZDJELICA

- Višestruki prijelomi zdjelice sanirani uz težu deformaciju ili denivelaciju sakroilijakalnih zglobova ili simfize rendgenološki dokazani.....20%
- Simfizeoliza s horizontalnim i/ili vertikalnim pomakom, rendgenološki dokazana.....10%
- Prijelom jedne kosti zdjelice (stidne, sjedne, crijevne ili krstačne) saniran uz pomak, rendgenološki dokazano.....3%
- Prijelom dvije kosti zdjelice saniran uz pomak, rendgenološki dokazano.....6%
- Operativno odstranjena trtična kost.....3%

POSEBNE ODREDBE

- Nije ugovoreno osigurateljno pokrće i ne postoji obveza ocjenjivanja invaliditeta ako su posljedice nesretnog slučaja:
 - prijelom kostiju zdjelice koji je zarastao bez pomaka,
 - prijelom ili iščašenje trtične kosti.
- Zbroj postotaka za pojedinačni prijelom kostiju zdjelice ne može biti veći od postotka određenog za višestruki prijelom zdjelice.

XIV. RUKE

- Gubitak obje ruke ili šake.....100%
- Gubitak ruke u ramenu (eksartikulacija).....70%
- Gubitak ruke u području nadlaktice.....65%
- Gubitak ruke ispod lakta s očuvanom funkcijom lakta.....60%
- Gubitak šake.....50%
- Gubitak palca ili prve metakarpalne kosti s gubitkom funkcije prsta.....15%
- Gubitak kažiprsta ili druge metakarpalne kosti s gubitkom funkcije prsta.....9%
- Gubitak srednjeg prsta ili treće metakarpalne kosti s gubitkom funkcije prsta..... 6%
- Gubitak do malog ili malog prsta ili četvrte ili pete metakarpalne kosti s gubitkom funkcije prsta..... 1%

POSEBNE ODREDBE I

- Nije ugovoreno osigurateljno pokrće i ne postoji obveza ocjenjivanja invaliditeta za gubitak jagodice prsta bez gubitka koštanog dijela članka prsta.
- Za gubitak jednog članka palca određuje se polovina, a za gubitak jednog članka ostalih prstiju ocjenjuje se trećina postotka određenog za gubitak tog prsta.
- Djelomični gubitak koštanog dijela članka, ocjenjuje se kao potpuni gubitak članka tog prsta.
- Potpuna ukočenost ramena zgloba nakon rendgenološki dokazanog pregleda:
 - u funkcionalno povoljnom položaju (abdukcija do 20 stupnjeva).....20%
 - u funkcionalno nepovoljnom položaju (abdukcija od 20 do 40 stupnjeva).....30%
- Rendgenološki dokazani prijelomi u području ramena zarasli s pomakom ili intraartikularni prijelomi koji uzrokuju umanjenu pokretljivost ramenog zgloba.....3%
- Endoproteza ramenog zgloba.....30%
- Potpuna kljenut mišića vratno - ramenog područja zbog ozljede akcesornog živca.....15%
- Potpuna kljenut mišića ruke zbog ozljede brahijalnog pleksusa.....50%

75.	Potpuna kljenut mišića ramena zbog ozljede aksilarnog živca.....	10%
76.	Potpuna kljenut mišića ruke zbog ozljede radijalnog živca.....	15%
77.	Potpuna kljenut dijela mišića podlaktice i šake zbog ozljede medijanog živca.....	20%
78.	Potpuna kljenut dijela mišića podlaktice i šake zbog ozljede ulnarnog živca.....	15%

POSEBNE ODREDBE II

- Nije ugovoreno osigurateljno pokrće i ne postoji obveza ocjenjivanja invaliditeta:
 - zbog iščašenja ramena,
 - zbog djelomičnog ili potpunog iščašenja akromioklavikularnog zgloba ili sternoklavikularnog zgloba,
 - za radikularna oštećenja kao i oštećenja perifernih živaca nakon ozljede mekih struktura vratne kralježnice nastale mehanizmom trzaja vrata,
 - za potpunu kljenut mišića ruke zbog ozljede živca koja nije utvrđena neposredno nakon nesretnog slučaja i verificiran kliničkim pregledom i pripadajućim EMG-om.
 - Po točkama od 73. do 78. invaliditet se ocjenjuje samo u slučajevima traumatskog oštećenja motornih niti perifernih živaca nakon završenog liječenja i rehabilitacije, a najranije dvije godine nakon ozljede, uz klinički pregled i uz obvezno utvrđenje konačnog stupnja ozljede živca EMG nalazom.
 - Nije ugovoreno osigurateljno pokrće i ne postoji obveza ocjenjivanja invaliditeta uslijed djelomične kljenuti mišića ruke zbog ozljede brahijalnog plexusa i pojedinih živaca ruke.
 - Nije ugovoreno osigurateljno pokrće i ne postoji obveza ocjenjivanja invaliditeta za posljedice prijeloma ključne kosti.
- | | | |
|-----|--|-----|
| 79. | Potpuna ukočenost zgloba lakta, nakon rendgenološki dokazanog prijeloma: | |
| | a) u funkcionalno povoljnom položaju (u fleksiji 100 do 140 stupnjeva)..... | 10% |
| | b) u funkcionalno nepovoljnom položaju..... | 20% |
| 80. | Rendgenološki dokazani prijelomi u području lakta zarasli s pomakom ili intraartikularni prijelomi uz smanjenu pokretljivost lakatnog zgloba..... | 3% |
| 81. | Endoproteza lakta..... | 25% |
| 82. | Potpuna ukočenost ručnog zgloba nakon rendgenološki dokazanog prijeloma:..... | 15% |
| 83. | Rendgenološki dokazani lomovi u području ručnog zgloba zaliječeni s pomakom ili intraartikularni lomovi koji uzrokuju umanjenu pokretljivost ručnog zgloba | 3% |
| 84. | Endoproteza navikularne (čunjaste) kosti i/ili os lunatum (mjesečaste kosti)..... | 10% |

POSEBNE ODREDBE III

- Nije ugovoreno osigurateljno pokrće i ne postoji obveza ocjenjivanja invaliditeta za posljedice prijeloma metakarpalnih kostiju.
- | | | |
|-----|--|-----|
| 85. | Potpuna ukočenost čitavog palca..... | 12% |
| 86. | Potpuna ukočenost čitavog kažiprsta..... | 9% |
| 87. | Potpuna ukočenost čitavog srednjeg prsta..... | 4% |
| 88. | Potpuna ukočenost domalog ili malog prsta, za svaki..... | 2% |

POSEBNE ODREDBE IV

- Nije ugovoreno osigurateljno pokrće i ne postoji obveza ocjenjivanja invaliditeta za posljedice ozljeda ligamentarnih struktura prstiju.
- Za potpunu ukočenost jednog zgloba palca određuje se polovina, a za potpunu ukočenost jednog zgloba ostalih prstiju određuje se trećina postotka određenog za ukočenost tog prsta.
- Zbroj postotaka za ukočenost pojedinih zglobova jednog prsta ne može biti veći od postotka određenog za potpunu ukočenost tog prsta.
- Ukupan invaliditet za ozljede prstiju ne može iznositi više od invaliditeta za gubitak šake.

XV. NOGE

89.	Gubitak obje natkoljenice.....	100%
90.	Eksartikulacija noge u kuku.....	70%
91.	Gubitak natkoljenice u gornjoj trećini, batrljak nepodesan za protezu.....	60%
92.	Gubitak natkoljenice ispod gornje trećine.....	50%
93.	Gubitak obje potkoljenice, batrljak podesan za protezu.....	80%
94.	Gubitak potkoljenice, batrljak ispod 6 cm.....	45%
95.	Gubitak potkoljenice, batrljak preko 6 cm.....	40%
96.	Gubitak oba stopala.....	80%
97.	Gubitak jednog stopala.....	35%
98.	Transmetatarzalna amputacija.....	25%
99.	Gubitak prve ili pete metatarzalne kosti.....	5%

100.	Gubitak druge, treće ili četvrte metatarzalne kosti, za svaku.....	3%
101.	Gubitak svih prstiju stopala na jednoj nozi.....	20%
102.	Gubitak palca na nozi:	
	a) gubitak distalnog članka palca.....	5%
	b) gubitak cijelog palca.....	10%
103.	Potpuni gubitak II-V prsta na nozi, za svaki prst.....	2,5%
104.	Djelomični gubitak II-V prsta na nozi, za svaki prst.....	1%
105.	Potpuna ukočenost kuka nakon rendgenološki dokazanog prijeloma:	
	a) u funkcionalno povoljnom položaju (u fleksiji 10-15 stupnjeva).....	30%
	b) u funkcionalno nepovoljnom položaju.....	40%
106.	Rendgenološki dokazani prijelomi u području kuka zarasli s pomakom ili intraartikularni prijelomi koji uzrokuju smanjenu pokretljivost kuka.....	3%
107.	Potpuna ukočenost oba kuka nakon rendgenološki dokazanog prijeloma.....	70%
108.	Endoproteza kuka	
	a) parcijalna.....	15%
	b) totalna.....	30%
109.	Nepravilno zarastao prijelom bedrene kosti uz angulaciju za:	
	a) 10 do 20 stupnjeva.....	do 5%
	b) preko 20 stupnjeva.....	10%
110.	Kronični osteomijelitis kostiju nogu s fistulom.....	10%
111.	Skraćenje noge zbog prijeloma:	
	a) 2 - 4 cm.....	do 5%
	b) 4,1 - 6 cm.....	do 10%
	c) preko 6 cm.....	15%
112.	Potpuna ukočenost koljena nakon rendgenološki dokazanog prijeloma:	
	a) u funkcionalno povoljnom položaju (do 10 stupnjeva fleksije).....	20%
	b) u funkcionalno nepovoljnom položaju.....	30%
113.	Rendgenološki dokazani prijelomi u području koljena zarasli s pomakom ili intraartikularni prijelomi koju uzrokuju umanjenu pokretljivost koljena	3%
114.	Nestabilnost koljena nakon ozljede ligamentarnih struktura za više od 10 mm, komparirano sa zdravim.....	5%
115.	Endoproteza koljena.....	30%
116.	Funkcionalne smetnje poslije odstranjenja patele:	
	a) parcijalno odstranjena patela.....	3%
	b) totalno odstranjena patela.....	10%
117.	Nepravilno zarastao prijelom potkoljenice rendgenološki dokazan s valgus, varus ili recurvatum deformacijom komparirano sa zdravom:	
	a) od 5 do 15 stupnjeva.....	do 5%
	b) preko 15 stupnjeva.....	10%
118.	Potpuna ukočenost nožnog zgloba nakon rendgenološki dokazanog prijeloma:	
	a) u funkcionalno povoljnom položaju (5-10 stupnjeva plantarne fleksije).....	do 10%
	b) u funkcionalno nepovoljnom položaju.....	15%
119.	Rendgenološki dokazani prijelomi u području nožnog zgloba zarasli s pomakom ili intraartikularni prijelomi koji uzrokuju smanjenu pokretljivost zgloba.....	3%
120.	Endoproteza nožnog zgloba.....	25%

POSEBNE ODREDBE I

- Nije ugovoreno osigurateljno pokrće i ne postoji obveza ocjenjivanja trajnog invaliditeta za:
 - oštećenje meniska,
 - ozljede ligamentarnih struktura nožnog zgloba (distorzije) I, II i III stupnja,
 - rupturu Ahilove tetive.
- | | | |
|------|--|-------|
| 121. | Deformacija kalkaneusa (petna kost) poslije kompresivnog prijeloma, rendgenološki dokazano..... | 3% |
| 122. | Deformacija talusa poslije loma uz deformirajuću artrozu rendgenološki dokazano..... | 3% |
| 123. | Deformacija metatarzusa nakon rendgenološki dokazanog prijeloma metatarzalnih kostiju (za svaku metatarzalnu kost 1%), | do 5% |
| 124. | Potpuna ukočenost pojedinog zgloba palca na nozi | 1,5% |
| 125. | Potpuna ukočenost oba zgloba palca na nozi..... | 3% |
| 126. | Potpuna kljenut mišića noge zbog ozljede ishijadičnog živca..... | 30% |
| 127. | Potpuna kljenut mišića natkoljenice zbog ozljede femoralnog živca..... | 20% |
| 128. | Potpuna kljenut dijela mišića potkoljenice i stopala zbog ozljede tibijalnog živca..... | 15% |
| 129. | Potpuna kljenut dijela mišića potkoljenice i stopala zbog ozljede peronealnog živca..... | 15% |

POSEBNE ODREDBE II

1. Nije ugovoreno osigurateljno pokriće i ne postoji obveza ocjenjivanja trajnog invaliditeta:
 - a) za smanjenu pokretljivost zglobova prstiju stopala,
 - b) zbog ukočenosti interfalangealnih zglobova II - V prsta u ispruženom položaju ili umanjene pokretljivosti ovih zglobova
 - c) po točkama od 126. do 129., ako ozljeda živca nije dijagnosticirana neposredno nakon nesretnog slučaja kliničkim pregledom i pripadajućim EMG-om.
2. Po točkama od 126. do 129. invaliditet se ocjenjuje samo u slučajevima traumatskog oštećenja motornih niti perifernih živaca nakon završenog liječenja i rehabilitacije, a najranije dvije godine nakon ozljede, uz klinički pregled i uz obvezno utvrđenje konačnog stupnja ozljede živca EMG nalazom.

PRAVILO DEVETKE:

- a) vrat i glava..... 9%
- b) jedna ruka..... 9%
- c) prednja strana trupa..... 2 x 9%
- d) zadnja strana trupa..... 2 x 9%
- e) jedna noga..... 2 x 9%
- f) perineum i genitalije..... 1%

PROCJENA OPEČENE POVRŠINE PO WALLAC-ovom PRAVILU:

